entsteht.

An dem Fundort dieser Pflanze, an Garampi, das Südende von Taiwan, konnte der Autor den Halb-Parasitismus von *Champereia* feststellen. Das Saugorgan (Fig. 5, ABCDb) ist dem von *Santalum* ähnlich. Es ist sehr wahrscheinlich, dass *Champereia* auf verschiedenen Wirten schmarotzen.

Champereia soll systematisch nicht in dem Opiliaceen-Tribus II *Opileae*, sondern im Tribus III *Agonandreae* stellen. *Nallogia* ist nicht das Synonym von *Champereia*, sogar ist diese mit jener nicht nahe verwandt.

(Biologisches Laboratorium der Höheren
Schule (Kōtōgakko) zu Hirosima)

○そくしんらん、のぎらん並ニとうげひばノ語源ニツイテ (前川文夫)

そくしんらんノ名ハ柚木常磐著雜草譜上卷ニ東針蘭トシテ尾州方言ナリト出テ居ル由牧野先生ハ植物學雜誌 **23**: 164 (明治 42) ニ記シテ居ラレル。其後東針デハナクテ東心蘭デ、葉束ノ中心ヨリ花莖ガ出ルカラダト説カレタ。シカシ小生ハ次ノ様ニ考ヘル。東針トハ針ヲ束ネタ様ニスヂガ何條モ平行シテ走ツテ居ル事ノ形容デ本種ノ葉脈ガ稍浮イテ顯著ニ並ンデ居ルノニ基ヅクノデアラウ。蘭山ノ重訂本草綱目啓蒙卷四ノ自然銅ノ條下ニ『又一種舶來に形圓にして……これを破ば內金色にして東針紋あり』トアツテ東針紋ニノギスヂノルビヲ打ツタモノ、又少シク先ニ『又一種青黃而有墻壁成文如東針と云は方にしてやすりめのあるを云』トアルモノ、少シク方面ハ違フガ賴山陽ノ外史卷一、平 忠盛ガ祇園デ鬼ヲ手捕リニシテ見タラ麥稈ヲ束ネテ笠ニシタ僧サンデアツタトイフ記事ノ中ニ『覩鬼髮如東鍼』トアルナド東鍼又ハ東針ナル形容詞ハ當時ハ可成普遍性ガアツタ言葉デアツタラウト思フ。

のぎらんハ芒蘭デ花蓋片ガ尖ツテ芒狀ヲ呈スルカラダト云フ。併シコレモソノ平開シタ葉ニ何トナク葉脈ガ浮イテ並ンデ見エルコト前者ト似テ居ルノニ依ルト考ヘル。陶器ニ麥ノ芒ナドノ並ンダ樣カラ來タト思ハレル ノギメ (芒目) ナル文理ガアル。初冬ニ入ツテ葉ガ目立ツ點等モ考ヘルト花デハ無ク寧ロ葉脈ノ形カラ來タ名デアラウ。上記ノ東針紋ヲノギスヂト云フコトカラ來ルトそくしんらん、のぎらん共ニ同一語源ダトイフコトニ成ル。

とうげひばハ峠檜葉デ峠ハソノ產地ヲ、檜葉ハソノ形狀ヲ意味スルト書イテアル。ヒバニツイテハいはひば、かたひば、あすひかづらナド是ノ同屬ハひばニ類シタ印象ヲ確ニ受ケルカラ間違ヒハナイガ、一方ノ峠ノ方ハ到ル處ニ產スルカラドウデアラウカ。私ハ恐ラク塔華 (又ハ花) 檜葉デアラウト思フ。ソノ理由ハ本種ノ莖ガ立ツテ葉ガ重リ合ヒシカモ少シヅツノ間隔アルコト塔ノ層ニ似テ居ルコト、たふばな、ありのたふノ如ク植物ニ塔ノ聯想ハ存在スルコト、葉腋ノ黃色ノ圓イ子囊ハひかげのかづらナドト樣變ツテ注意ヲ惹キソノ所謂花ガ層々重ナル樣ハ塔ヲ偲バシメルコトデアル。漢名ノ千層塔モ同ジ氣持ノ名デアラウ。